

M-GUARD



CHEMCOLOR
protective coatings since 1982

PRODUKTI



Naše barve za kovino so vrhunske in ponujajo vrsto prednosti, ki jih ne najdete pri drugih izdelkih na trgu. Najprej je naša barvna paleta izjemno široka, kar vam omogoča, da izberete popolno barvo za vaše kovinske izdelke. Ne glede na to, ali želite klasičen videz ali sodoben pridih, imamo barvo, ki bo izpolnila vaše želje. Ko izbirate barve za kovino, se prepričajte, da izberete najboljše. Naše barve za kovino so sinonim za kakovost, trpežnost in enostavno uporabo. Ne glede na to, ali gre za industrijsko uporabo ali domače projekte, lahko z zaupanjem uporabite naše barve za kovino in dosežete izjemne rezultate.

Naše barve za kovino so zasnovane tako, da zagotavljajo izjemno trpežnost in odpornost na obrabo. Ko barvate kovinske površine z našimi izdelki, boste dobili visokokakovosten zaključek, ki je odporen na praske, udarce in vremenske vplive.

M-Guard linija je izbor izdelkov iz naše profesionalne ponudbe, ki združuje zelo enostavno uporabo, dekorativen izgled, visoko kvaliteto in najboljše izkušnje iz 20 letne prakse. V izdelkih so združene najboljše surovine, ki zagotavljajo visoko obstojnost na vremenske in ostale vplive. Oplemenitene z našim znanjem in izkušnjami, so zagotovilo za vaše zadovoljstvo.



M-GUARD

M-GUARD EPOXY PRIME

Dvokomponentni epoxy primer za kovine

M-Guard Epoxy Prime je dvokomponentni, hitrosušeci, izjemno obstojen, antikoroziivni temeljni premaz na osnovi modificiranega alkida. Uporablja se kot temeljni premaz za jeklo, pocinkano površino, aluminij, za naprave v kemijski industriji, pri elektrarnah, kovinskih konstrukcijah, mostovih in ladjedelništvu. Tudi kot vmesni sloj na dvokomponentno cinkovo barvo. V suhi atmosferi barva vzdrži do 180 °C, v vlažni in kemijsko agresivni atmosferi do 130 °C. V sistemu z odgovarjajočim midslojnim in pokrivnim premazom je primeren za izpostavo v industrijski ali obmorski atmosferi – C 4 po ISO EN 12944.



► Področje Uporabe

v sistemu z odgovarjajočim temeljnim premazom je primeren za izpostavo v industrijski in obmorski atmosferi

primeren za direkten stik z različnimi medij

Lastnosti

- dolgotrajna aktivna antikorozijska zaščita
- hitro sušenje
- ne vsebuje svinca in kromatov
- zelo dober oprijem na kovine
- premaz je zelo obstojen na kemikalije



CHEMCOLOR
protective coatings since 1982

M-GUARD TOPCOAT

Enokomponentni hitrosušeci alkidni antikorozijski emajl za kovino

M-Guard Topcoat je enokomponentni, hitrosušeci, UV obstojni, alkidni, antikorozijski emajl za kovino. Velika odpornost na vremenske vplive M-GUARD TOPCOAT-ja zagotavlja zelo dobro zaščito poljedelskih in drugih strojev ter železnih konstrukcij. V sistemu z odgovarjajočim antikorozijskim premazom je primeren za izpostavo v podeželski, mestni in tudi blažji industrijski atmosferi. Uporablja se kot zaključni premaz za zaščito kovinskih površin kot na primer ograje, vrata, nadstreški, klopi, kolesa, kosilnice...



Področje Uporabe

- ▶ zelo dober pokrivni premaz v sistemu AK zaščite
- ▶ primeren je za nanašanje z brizganjem, čopičem in valjčkom

Lastnosti

- ▶ hitro sušenje
- ▶ trajnost in elastičnost nanesenega barvnega filma
- ▶ dobra pokrivnost
- ▶ enostavno delo
- ▶ sijajni končni premaz

M-GUARD PRIME

Enokomponentni hitrosušeci univerzalni temeljni premaz na osnovi modificiranega alkida

M-Guard Prime je enokomponentni hitrosušeci univerzalni temeljni premaz na osnovi modificiranega alkida. Uporablja se kot temeljni premaz za naprave, nadgradnji transportnih sredstev, v kovinskih konstrukcijah, izdelavi poljedelskih strojev in drugo. Odlikujejo ga zelo enostavno delo in izjemno hitro sušenje. Preko M-Guard Prime-ja lahko nanašamo tako eno kot dvokomponentne sisteme. Vsebuje antikorozijski pigment, ki močno izboljša zaščito proti koroziji.

V sistemu z M-Guard Topcoat pokrivnim premazom je primeren za izpostavo v podeželski, mestni in tudi blažji industrijski ali obmorski atmosferi.



Področje Uporabe

- ▶ kot primer pod eno ali dvo komponentnimi sistemi
- ▶ pri debelinah suhega filma do 25 µm omogoča varjenje brez vplivov na kvaliteto zvara

Lastnosti

- ▶ zelo dobre antikorozijske lastnosti
- ▶ dober oprijem na kovinsko podlago
- ▶ hitro sušenje
- ▶ dobra vezava posameznih nanosov
- ▶ omogoča zračno in pospešeno sušenje
- ▶ omogoča kratek medpremazni interval



CHEMCOLOR
protective coatings since 1982

M-GUARD TOP PRIME ALLIN1

Enokomponentni hitrosušeci alkidni temeljno končni premaz za kovino

M-Guard Top Prime Allin1 je enokomponentni hitrosušeci alkidni temeljno končni premaz za kovino. Je optimalna kombinacija zaščite pred korozijo in vremenskimi vplivi. Priporočamo ga za uporabo na manjših površinah in v manj izpostavljenih območjih. Primeren je za zaščito ograje, vrat, nadstreškov, klopi, koles, kosilnic...



Področje Uporabe

temeljno končni premaz za dobro antikorozijsko zaščito
primeren je za nanašanje z brizganjem, čopičem in valjčkom

Lastnosti

- ▶ hitro sušenje
- ▶ trajnost in elastičnost barvnega filma
- ▶ dobra pokrivnost
- ▶ enostavno delo
- ▶ aktivna antikorozijska zaščita

Epoxy Prime



siva

Prime



siva



oksidno
rdeča



bela

Topcoat in Top-Prime Allv1



rumena*



rdeča*



modra



zelena



siva



antracit
siva



rjava



bela*



črna




srebrna

*ni na voljo za ALLin1. Priporočamo bel temelj. Natisnjeni odtenki lahko odstopajo od dejanskega stanja.




CHEMCOLOR
protective coatings since 1982



REFERENCE



M-GUARD



ZAKAJ DELATI Z NAMI

Chemcolor proizvaja premaze že od leta 1982. V zadnjih 20 letih se osredotočamo predvsem na profesionalno kakovost, ki jo zahteva industrija. Glavni del proizvodnega programa predstavljajo visoko kakovostni sistemi zaščite za kovinske površine.

PRILAGODLJIVOST VAŠIM POTREBAM

Majhna ekipa in preprosta struktura nam omogočata hiter odziv in enostavno odločanje. Naša proizvodna in laboratorijska oprema nam omogoča veliko prilagodljivost. Lahko vam izdelamo šarže velikosti od 25 do več tisoč litrov, ki so izdelane z natančnostjo in skrbnostjo, ki jo potrebujete in si jo zaslužite.

REŠITVE PO VAŠI MERI

Vašim potrebam posvečamo veliko pozornost. Naša ponudba se ne konča z listo naših izdelkov. Poslušamo vaše potrebe in sodelovanje začnemo že z majhnimi količinami. Vedno iščemo najustreznejšo rešitev in najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Za razvoj uporabljamo našo obsežno laboratorijsko opremo ter znanje in delamo "z roko v roki" z inštituti, univerzami in raziskovalnimi laboratoriji naših dobaviteljev.

POPOLNA STORITEV JE NAŠA ZAVEZA

Naše partnerje podpiramo od ideje do rešitve. Zagotavljamo izobraževanje za končne uporabnike, nadzornike, arhitekta, pomagamo vam pri

dokumentaciji, izdelujemo tekoče in trdne vzorce nians, laboratorijske in terenske preizkuse ter pomagamo pri nadzoru nadzora kakovosti izvedbe za vaše pomembne projekte.

NEODVISNA CERTIFIKACIJA PROCESA IN PROIZVODOV

Verjamemo v nas in naše rešitve. Toda vedno želimo igrati varno in zagotoviti največjo možno varnost našim partnerjem. Zato prodajamo samo neodvisno certificirane sisteme za zaščito vaših izdelkov ali imetja. Seveda redno preverjamo nivo našega vodenja kakovosti in odnos do okolja v oblikah ISO 9001 in 14001.

Chemcolor Sevnica d. o. o.
Dolenje Brezovo 35, 8283 Blanca
Slovenija

T+386 (0)7 81 63 550
W-mail: kontakt@chemcolor.si
www.chemcolor.si

verzija 02, januar 2024



CHEMCOLOR
protective coatings since 1982