

PROFESIONALNE PIGMENTNE PASTE



CHEMCOLOR
protective coatings since 1982

PIGMENTNE PASTE



Naši pigmenti so natančno formulirani, da zagotavljajo bogate, živahne in globinske odtenke. Ne glede na to, ali želite ustvariti subtilne pastelne tone ali močne, ekspresivne barve, naši pigmenti vam omogočajo ustvarjanje želenega učinka. Poleg tega so naši pigmenti zelo stabilni in odporni na bledenje. Ne glede na to, kako dolgo so izpostavljeni sončni svetlobi ali drugim vplivom, barve ostanejo sveže in živahne. To zagotavlja, da bo vaša umetnost ali površina, ki jo barvate, dolgotrajna in odporna na zbledelost. Ko gre za izbiro pigmentov za barve, ne sprejemajte kompromisov. Naši pigmenti so sinonim za visoko kakovost, dolgotrajnost in enostavno uporabo. Navdušeni boste nad rezultati, ki jih dosežete z našimi najboljšimi pigmenti za barve.

Naši pigmenti za barve so neprimerljivi in predstavljajo vrhunsko izbiro za vaše barvne potrebe. Naša podjetja se osredotočajo na raziskave in razvoj pigmentov, ki ponujajo izjemno kakovost, intenzivnost in dolgotrajnost barve.



PRODUKTI

PASCAL SHT

PASCAL SHT je pigmentni pripravek na osnovi topila za prozorne premaze, primerne za barvanje lesa. Temelji na transparentnih pigmentih železovega oksida in saj ter alkidni smoli z dolgim oljem.

Lastnosti

- ▶ Izjemne barvne značilnosti
- ▶ Zelo dobra skladiščna stabilnost
- ▶ rahlo tiksotropno obnašanje



OPIS PRODUKTA	PIGMENT [%]	GOSTOTA [g/ml]	ODPORNOST NA VREME polni ton / osvetljitev		ODPORNOST NA SVETLOBO polni ton / osvetljitev		ODPORNOST NA TOPILA
TRANSPARENT YELLOW OXIDE	45	1,34	5	5	8	8	5
TRANSPARENT RED OXIDE	40	1,36	5	5	8	8	5
BLACK	25	1,00	5	5	8	8	5



CHEMCOLOR
protective coatings since 1982

PRODUKTI

PASCAL SFE

PASCAL SFE je sistem pigmentnih pripravkov brez topil na osnovi epoksidne smole za epoksidne talne sisteme

Lastnosti

- ▶ Izjemne barvne značilnosti
- ▶ Zelo dobra skladiščna stabilnost
- ▶ Primeren za barvanje na prodajnih mestih in v industriji
- ▶ Na voljo so formule za obarvanje po RAL

Področje uporabe

- ▶ Izdelki za epoksidne talne obloge



KODA IZDELKA	OPIS PRODUKTA	BARVNI ODTENEK polni ton / osvetljitev		PIGMENT [%]	GOSTOTA [g/ml]	TOPLOTNA STABILNOST [°C]	ODPORNOST NA VREME polni ton / osvetljitev		ODPORNOST NA SVETLOBO polni ton / osvetljitev		ODPORNOST NA TOPILA
W041	Bela			60	1,95	>200	5	5	8	8	5
Y141	Oksidno rumena			35	1,45	180	5	5	8	8	5
Y142	Limonsko rumena			40	1,51	200	5	4	8	7	4-5
Y143	Sončno rumena			40	1,49	200	4-5	4-5	8	7	5
Y144	Zelenkasto rumena			20	1,14	200	4-5	4-5	8	7	5
0241	Oranžna			40	1,51	200	4-5	4-5	8	7	5
R341	Oksidno rdeča			45	1,67	>200	5	5	8	8	5
R342	Organsko rdeča			20	1,12	240	4	2	7	5-6	4-5
V441	Roza			17	1,13	200	5	4	8	7	5
V442	Vijolična			8	1,10	200	4-5	4	8	7-8	4-5
M541	Čtalo modra			18	1,06	200	5	4-5	8	7	5
G641	Čtalo zelena			18	1,09	200	5	5	8	8	5
B941	Karbonsko črna			9	1,12	>200	5	5	8	8	5
B942	Anorgansko črna			50	1,05	>200	5	5	8	8	5



CHEMCOLOR
protective coatings since 1982

PASCAL SU

PASCAL SU je sistem univerzalnih pigmentnih past na osnovi topil za toniranje sistemov 1K in 2K. Združljiv je z več sistemi na osnovi topil: - Akrilni laki - alkidi - celulozni laki - klorirani kavčuk - epoksidi - poliestri - poliuretani - lepilni emajli - drugi sistemi na osnovi topil.

Lastnosti

- ▶ Izjemne barvne značilnosti
- ▶ Zelo dobra skladiščna stabilnost
- ▶ Primeren za barvanje na prodajnih mestih in v industriji
- ▶ Barvila brez aminov ne reagirajo z izocianati
- ▶ Sistem smol ne vsebuje vode ali prostih aminov.

Področje uporabe

- ▶ Uporabljajo se v visoko zmogljivih, nevodnih, industrijskih in vzdrževalnih premazih



KODA IZDELKA	OPIS PRODUKTA	BARVNI ODTENEK polni ton / osvetljitev		PIGMENT [%]	GOSTOTA [g/ml]	TOPLOTNA STABILNOST [°C]	ODPORNOST NA VREME polni ton / osvetljitev		ODPORNOST NA SVETLOBO polni ton / osvetljitev		ODPORNOST NA TOPILA
W031	Bela			65	1,90	>200	5	5	8	8	5
Y131	Oksidno rumena			62	1,81	180	5	5	8	8	5
Y134	Zelenkasto rumena			20	1,07	200	5	4	8	7	4-5
Y137	Limonsko rumena			40	1,37	200	4-5	4-5	8	7	5
Y138	Sončno rumena			40	1,34	200	4-5	4-5	8	7	5
O231	Rdečo oranžna			18	1,10	160	5	4	8	7	4-5
O233	Oranžna			40	1,28	200	4-5	4-5	8	7	5
R331	Oksidno rdeča			48	1,80	>200	5	5	8	8	5
R332	Organsko rdeča			40	1,13	240	4	2	7	5-6	4-5
R333	Bordo rdeča			13	1,04	150	4	3-4	7	5-6	2-3
R334	Organsko rdeča HQ			20	1,06	200	4-5	4	8	8	5
V431	Roza			13	1,04	200	5	4	8	7	5
V432	Vijolična			8	1,02	200	4-5	4	8	7-8	4-5
M531	Ftalo modra			17	1,06	200	5	4-5	8	7	5
G631	Ftalo zelena			16	1,09	200	5	5	8	8	5
B931	Temno črna			25	1,13	>200	5	5	8	8	5
B935	Črni odtenek			8	1,05	>200	5	5	8	8	5
B936	Anorgansko črna			60	1,82	>200	5	5	8	8	5



CHEMCOLOR
protective coatings since 1982

PRODUKTI

PASCAL PO

PASCAL PO temeljijo na organskih in anorganskih pigmentih ter funkcionalnih dodatkih v plastifikatorju brez ftalatov.

Lastnosti

- ▶ Pripravek na osnovi organskega in anorganskega pigmenta
- ▶ Izjemne barvne značilnosti
- ▶ Zelo dobra skladiščna stabilnost
- ▶ Odlična kompatibilnost

Področje uporabe

- ▶ Plošče PMMA za sanitarne namene (kopalne kadi in druge aplikacije)
- ▶ Gradnja hiš (streha) in protihrupne ograje
- ▶ Kopalniški in kuhinjski pulti na osnovi PMMA
- ▶ PU oprimki za plezanje
- ▶ Obarvanje ABS




KODA IZDELKA	OPIS PRODUKTA	BARVNI ODTENEK polni ton / osvetljitev		PIGMENT [%]	GOSTOTA [g/ml]	TOPLOTNA STABILNOST [°C]	ODPORNOST NA VREME polni ton / osvetljitev		ODPORNOST NA SVETLOBO polni ton / osvetljitev		ODPORNOST NA TOPILO
W021	Bela			69	2,16	400	5	5	8	8	5
Y121	Oksidno rumena			50	1,48	300	5	5	8	8	5
Y122	Sončno rumena			32	1,21	300	5	4	8	7	4-5
Y123	Limonsko rumena			45	1,22	200	4-5	4-5	8	7	5
0221	Oranžna			35	1,19	200	5	4	8	7	4-5
0222	Rdeče oranžna			45	1,49	200	4-5	4-5	8	7	5
R321	Oksidno rdeča			55	1,84	500	5	5	8	8	5
R323	Organsko rdeča			40	1,20	200	4-5	4	8	8	5
V421	Roza			25	1,10	200	5	4	8	7	5
V422	Vijolična			11	1,08	200	4-5	4	8	7-8	4-5
M521	Ftalo modra			30	1,16	300	5	4-5	8	7	5
G621	Ftalo zelena			30	1,24	300	5	5	8	8	5
C823	Rjava			65	2,16	500	5	5	8	8	5
B921	Globoko črna			20	1,13	500	5	5	8	8	5
B923	Anorgansko črna			60	1,98	500	5	5	8	8	5



REFERENCE



PROFESIONALNE PIGMENTNE PASTE



ZAKAJ DELATI Z NAMI

Chemcolor proizvaja premaze že od leta 1982. V zadnjih 20 letih se osredotočamo predvsem na profesionalno kakovost, ki jo zahteva industrija. Glavni del proizvodnega programa predstavljajo visoko kakovostni sistemi zaščite za kovinske površine.

PRILAGODLJIVOST VAŠIM POTREBAM

Majhna ekipa in preprosta struktura nam omogočata hiter odziv in enostavno odločanje. Naša proizvodna in laboratorijska oprema nam omogoča veliko prilagodljivost. Lahko vam izdelamo šarže velikosti od 25 do več tisoč litrov, ki so izdelane z natančnostjo in skrbnostjo, ki jo potrebujete in si jo zaslužite.

REŠITVE PO VAŠI MERI

Vašim potrebam posvečamo veliko pozornost. Naša ponudba se ne konča z listo naših izdelkov. Poslušamo vaše potrebe in sodelovanje začnemo že z majhnimi količinami. Vedno iščemo najustreznejšo rešitev in najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Za razvoj uporabljamo našo obsežno laboratorijsko opremo ter znanje in delamo "z roko v roki" z inštituti, univerzami in raziskovalnimi laboratoriji naših dobaviteljev.

POPOLNA STORITEV JE NAŠA ZAVEZA

Naše partnerje podpiramo od ideje do rešitve. Zagotavljamo izobraževanje za končne uporabnike, nadzornike, arhitekta, pomagamo vam pri

dokumentaciji, izdelujemo tekoče in trdne vzorce nians, laboratorijske in terenske preizkuse ter pomagamo pri nadzoru nadzora kakovosti izvedbe za vaše pomembne projekte.

NEODVISNA CERTIFIKACIJA PROCESA IN PROIZVODOV

Verjamemo v nas in naše rešitve. Toda vedno želimo igrati varno in zagotoviti največjo možno varnost našim partnerjem. Zato prodajamo samo neodvisno certificirane sisteme za zaščito vaših izdelkov ali imetja. Seveda redno preverjamo nivo našega vodenja kakovosti in odnos do okolja v oblikah ISO 9001 in 14001.

Chemcolor Sevnica d. o. o.
Dolenje Brezovo 35, 8283 Blanca
Slovenija

T+386 (0)7 81 63 550
W-mail: kontakt@chemcolor.si
www.chemcolor.si

verzija 02, februar 2024



CHEMCOLOR
protective coatings since 1982